

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



FIAT FIAT FIAT



Cód. Exp
RTA-100

Ext. 62,50mm
Furo. 24,80mm
Larg. 24,80mm
Orig. 4.427.069

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 147/ Elba/ Fiorino/ Uno 1.3/ Elba/ Fiorino/ Prêmio Uno 1.5 1991



Cód. Exp
RTA-101

Ext. 62,50mm
Furo. 08,50mm
Larg. 24,80mm
Orig. 4.427.068

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 147/ Elba/ Uno 1.3 Elba/ Fiorino/ Prêmio Uno 1.5 1991 (Com Sup.)



Cód. Exp
RTA-106

Ext. 80,00mm
Furo. 10,30mm
Larg. 28,00mm
Orig. 46.440.604

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Uno / Fiorino / Strada Palio / Siena 1.0 / 1.5 Sem Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-104

Ext. 80,30mm
Furo. 17,00mm
Larg. 26,00mm
Orig. 46.524.820

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Uno / Fiorino / Strada Palio / Siena 1.0 / 1.3 1.5 8V 1999/...



Cód. Exp
RTA-095

Ext. 60,00mm
Furo. 08,40mm
Larg. 23,90mm
Orig. 46.557.953

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio / Uno / Fiorino 1.0 / 1.5 / 8V (Fiasa)



Cód. Exp
RTA-085

Furo. 30,00mm
Ext. 58,00mm
Larg. 24,00mm
Orig. 5.972.277
Orig. 5.619.217
Orig. 71.740.977

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio / Siena / 1998/... Uno / Tipo / Strada / Fiorino Elba / 1.0/ 1.5/ 1.6/ 8V Até 1998



Cód. Exp
RTA-086

Ext. 58,00mm
Furo. 08,30mm
Larg. 06,50mm
Orig. 5.972.277
Orig. 5.619.217
Orig. 71.740.977

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio / Uno / Tipo Fiorino / Elba / Siena 1.0/ 1.5/ 1.6/ 8V Até 1998



Cód. Exp
RTA-094

Ext. 60,50mm
Furo. 10,30mm
Larg. 30,00mm
Orig. 7.553.565

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio / Fiorino / Uno 1.7 Diesel (Fixo)



Cód. Exp
RTA-102

Ext. 60,50mm
Furo. 10,50mm
Larg. 30,00mm
Orig. 7.553.584

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio / Fiorino / Uno 1.7 Diesel



Cód. Exp
RTA-083

Ext. 70,00mm
Furo. 17,00mm
Larg. 25,00mm
Orig. 55.193.730

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Doblo/ Palio / Strada / Idea / Punto / Siena 1.8 8V



Cód. Exp
RTA-105

Ext. 80,00mm
Furo. 20,00mm
Larg. 25,00mm
Orig. 7.702.173
Orig. 46.424.716

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Tipo/ Brava/ Palio Siena/ Doblo/ Strada 1.6 8V/ 16V até 2000



Cód. Exp
RTA-096

Ext. 65,70mm
Furo. 17,00mm
Larg. 23,40mm
Orig. 46.756.937

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Doblo/ Fiorino/ Idea Palio/ Punto/ Siena/ Strada Uno Palio 1.4 8V / Fire 8V/ 16V



Cód. Exp
RTA-089

Ext. 70,00mm
Furo. 10,00mm
Larg. 25,30mm
Orig. 46.537.101

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Palio/ Siena/ Brava Doblo Strada 1.6 16V 2000/...



Cód. Exp
RTA-088

Ext. 65,00mm
Furo. 12,50mm
Larg. 30,80mm
Orig. 46.554.826
Orig. 46.400.054

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Siena/ Brava Strada/ Doblo/ Marea 1.6 16V / Linea 1.9



Cód. Exp
RTA-116

Ext. 55,50mm
Furo. 8,20mm
Larg. 26,00mm
Orig. 55.183.497
Orig. 55.226.056

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Doblo/ Idea/ Punto Siena/ Strada/ Uno e Novo Uno 1.0/ 1.4 8V Fire 2008/...



Cód. Exp
RTA-090

Ext. 59,20mm
Furo. 8,40mm
Larg. 21,96mm
Orig. 7.083.388

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Siena/ Doblo Strada 1.8 8V até 2004



Cód. Exp
RTA-092

Ext. 59,20mm
Furo. 8,40mm
Larg. 21,96mm
Orig. 7.083.589

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Siena/ Doblo Strada/ Punto/ Idea/ Stilo 1.8 8V até 2004 (Com Parafuso)



Cód. Exp
RTA-118

Ext. 60,00mm
Furo. 08,30mm
Larg. 29,60mm
Orig. 71.734.799

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Siena/ Doblo Strada/ Brava/ Marea/ 1.6 16V 2001/... / Linea 1.9



Cód. Exp
RTA-121

Ext. 60,00mm
Furo. 08,30mm
Larg. 29,60mm
Orig. 46.416.489
Orig. 46.789.898
Orig. 71.734.799

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Siena/ Doblo Strada/ Brava 1.6 16V até 2000



Cód. Exp
RTA-097

Ext. 55,50mm
Furo. 08,50mm
Larg. 29,00mm
Orig. 46.736.886

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Siena/ Uno Punto/ Fiorino/ Strada Fire 8V 2008/.../Idea até 2009



Cód. Exp
RTA-122

Ext. 60,00mm
Furo. 08,20mm
Larg. 29,00mm
Orig. 46.403.679
Orig. 46.817.666
Orig. 73.503.128

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Doblo/ Siena Idea/ Punto Fire 16V



Cód. Exp
RTA-091

Ext. 59,20mm
Furo. 08,40mm
Larg. 22,00mm
Orig. 7.085.784

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Palio/ Stilo/ Strada Doblo/ Idea/ Punto/ Siena Linea / 1.8 8V 2003/...



Cód. Exp
RTA-117

Ext. 56,00mm
Paraf. M8x1,25
Larg. 25,00mm
Orig. 55.210.364

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Doblo/ Idea/ Punto 1.8 8V



Cód. Exp
RTA-078

Ext. 60,20mm
Furo. 10,00mm
Larg. 25,00mm
Orig. 7.541.718

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Tempra SW 2.0 8V 1994/1997 / Tipo 2.0 8V 1994/1995



Cód. Exp
RTA-098

Ext. 59,50mm
Furo. 08,30mm
Furo. 06,10mm
Larg. 26,00mm
Orig. 7.726.935

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Tempra 2.0 8V 1996/1999/ Tempra Turbo 2.0 8V 1996/1998



INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



FIAT FIAT FIAT



Cód. Exp
RTA-093

Ext.59,50mm
Furo.10,50mm
Furo.06,10mm
Larg.26,00mm
Orig.5.956.109

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Tempra 2.0 8V 1992/1995



Cód. Exp
RTA-076

Ext.57,00mm
Furo.08,20mm
Larg.23,90mm
Orig.50.006.132

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Tempra 2.0 8V/16V 1993/1999
Tempra Turbo 2.0 8V 1995/1998



Cód. Exp
RTA-084

Ext. 53,00mm
Furo 10,30mm
Larg. 29,00mm
Orig. 7.763.644

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Marea 2.0/2.4 Stilo 2.4



Cód. Exp
RTA-124

Ext. 80,40mm
Furo 10,30mm
Larg. 24,00mm
Orig.7.740.252

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Marea / Stilo 2.0 / 2.4



Cód. Exp
RTA-109

Ext.80,30mm
Furo.10,30mm
Larg.26,00mm
Orig.46.574.564

Aplicação: Polia da direção Hidráulica
Veículos: Marea 2.0 / 2.4 20V 1999/...



Cód. Exp
RTA-110

Ext.65,00mm
Larg.26,60mm
Orig.46.441.096
Orig.7.778.564

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Marea 2.0 / 2.4



Cód. Exp
RTA-111

Ext.65,00mm
Furo.10,30mm
Larg.26,60mm
Orig.46.460.702

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Marea 2.0 Turbo



Cód. Exp
RTA-112

Ext.91,00mm
Furo.8,30mm
Larg.25,00mm
Orig.46.547.566

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Marea 2.0 Turbo



Cód. Exp
RTA-114

Ext.66,30mm
Furo.17,00mm
Larg.29,90mm
Orig.46.524.692

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Marea Brava HGT 1.8 16V 2000/...



Cód. Exp
RTA-119

Ext.65,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.7.772.961

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Marea / Stilo 2.0 / 2.4 20V



Cód. Exp
RTA-120

Ext.65,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.60.652.477

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Marea / Brava HGT 1.8 16V 2000/...



Cód. Exp
RTA-081

Ext.57,20mm
Furo.08,30mm
Larg.29,20mm
Orig.60.671.573
Orig.60.813.415

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Brava / Marea 1.8 16V 2000/...



Cód. Exp
RTA-115

Ext.90,00mm
Furo.10,30mm
Larg.25,00mm
Orig.60.812.515
Orig.73.501.924

Aplicação: Polia do Ar Condicionado
Veículos: Marea / Brava HGT / 1.8 16V



Cód. Exp
RTA-125

Furo.8,83mm
Larg.28,60mm
Ext.80,00mm
Orig.46.469.587

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Marea 2.0 Turbo



Cód. Exp
RTA-108

Ext.76,70mm
Furo.17,00mm
Larg.23,00mm
Orig.73.500.717

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Stilo 1.8 8V 16V/ 2.4 20V 2003/...



Cód. Exp
RTA-079

Ext.62,70mm
Furo.8,30mm
Larg.24,00mm
Orig.7.083.385

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Stilo 1.8 16V



Cód. Exp
RTA-080

Ext.52,50mm
Furo.8,30mm
Larg.23,50mm
Orig.7.083.886

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Stilo 1.8 16V



Cód. Exp
RTA-107

Ext.57,00mm
Furo.08,30mm
Larg.29,00mm
Orig.60.671.573

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Marea / Brava HGT 1.8 16V



Cód. Exp
RTA-103

Ext.57,50mm
Furo.10,30mm
Furo.06,10mm
Larg.27,00mm
Orig.5.997.325

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Tempra / Tipo 2.0 16V1993/1999
Prêmio / Uno 1.5 8V 1985/1989



Cód. Exp
RTA-113

Ext.70,60mm
Furo.17,00mm
Larg.29,10mm
Orig.46.750.244
Orig.504.086.751

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Stilo 2.4 Ducato Multijet 16V



Cód. Exp
RTA-099

Ext.70,20mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.500.344.132

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Ducato 2.8 Todas



Cód. Exp
RTA-087

Ext.60,00mm
Furo.8,30mm
Larg.26,00mm
Orig.98.448.218

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Ducato 2.8 1991



Cód. Exp
RTA-077

Ext.64,00mm
Furo.25,00mm
Larg.34,00mm
Orig.4.740.847

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Ducato 2.5 Diesel 1994/2002



Cód. Exp
RTA-082

Ext. 67,00mm
Furo 25,00mm
Larg. 34,00mm
Orig.99.432.547

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Ducato 2.5 / 2.8 (Utiliza 2 Peças)

Empty space for a part card.










INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



FORD FORD FORD

 Cód. Exp RTA-166 Ext.76,20mm Furo.17,00mm Larg.31,00mm Orig.377.260.299 Aplicação: Polia Direção Hidráulica Veículos: Versailles / Royale AP 1995/1996 Com Ar Cond. e Dir Hid.	 Cód. Exp RTA-167 Ext.76,20mm Furo.17,00mm Larg.31,00mm Ext.76,00mm Furo.17,00mm Larg.24,00mm Orig.377.145.299 Aplicação: Polia Direção Hidráulica Veículos: Versailles / Royale AP 1995/1996 Sem Ar Cond. e Dir Hid.	 Cód. Exp RTA-164 Ext.76,20mm Furo.10,20mm Larg.31,00mm Orig.377.260.299 Aplicação: Tensor do Alternador Veículos: Versailles/ Royale 1996/.../ Com Ar Cond. Dir.Hid.	 Cód. Exp RTA-165 Ext.76,20mm Furo.10,20mm Larg.31,00mm Ext.76,00mm Furo.10,20mm Larg.24,00mm Orig.377.145.299 Aplicação: Tensor do Alternador Veículos: Versailles/ Royale 1996/.../ Sem Ar Cond. Dir.Hid.	 Cód. Exp RTA-144 Ext.71,80mm Furo.10,50mm Larg.21,60mm Orig.026.109.243.E Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Escort/ Verona Versailles/ Pampa/ Royale Del Rey (Todos AP)
 Cód. Exp RTA-153 Ext.70,20mm Furo.17,00mm Larg.26,00mm Orig.928F6A228.AB Orig.BF9T10B300.AA Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Escort 1.8 16V Zetec F250 MWM	 Cód. Exp RTA-154 Ext.70,20mm Furo.08,30mm Larg.26,00mm Orig.928F6A228.AB Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Escort 1.8 16V Zetec (Com Parafuso)	 Cód. Exp RTA-173 Ext.86,80mm Furo.10,30mm Larg.31,00mm Orig.928M6K254.AC Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Escort / Mondeo 1.8/2.0 16V Zetec 1994/1998	 Cód. Exp RTA-163 Ext.48,20mm Furo.10,30mm Larg.29,20mm Orig.928M6M250.DC Aplicação: Polia da Correia Dentada Veículos: Escort / Mondeo 1.8/2.0 16V Zetec 1994/1998	 Cód. Exp RTA-142 Ext.60,50mm Furo.10,30mm Larg.30,25mm Orig.928M6M250.BC Aplicação: Polia da Correia Dentada Veículos: Escort / Mondeo 1.8/2.0 16V Zetec 1994/1998
 Cód. Exp RTA-155 Ext.70,00mm Furo.17,00mm Larg.26,00mm Orig.95WF19A216.AC Orig.96BF6A228.AB Orig.9L82.6B29.A Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ka/ Fiesta Courier/ 1.0 / 1.3 Endura 1996/1999/ Fusion 3.0 V6	 Cód. Exp RTA-156 Ext.70,00mm Furo.17,00mm Larg.26,00mm Orig.95WF19A216.AC Orig.96BF6A228.AB Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ka/ Fiesta/ Courier 1.0 / 1.3 Endura 1996/1999/(Com Parafuso)	 Cód. Exp RTA-170 Ext. 70,10mm Furo. 08,30mm Larg. 24,50mm Orig. YS4E.19A216.AA Orig. 95WF.19A216.AC Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ka/ Fiesta/ Courier/ Ecosport 1.0 / 1.6 Zetec/ Fiesta Courier 1.0 / 1.3 Endura Com Direção Hidráulica Fiesta / Courier 1.4 16V Sem Ar Condicionado Direção Hidráulica 1996/1999 Escort 1.8 16V Zetec 1996/2002 Ka 1.0 / 1.3 / Endura Com Ar 1994/1999	 Cód. Exp RTA-158 Ext.70,00mm Furo.09,20mm Larg.25,30mm Orig.XS6E.19A216.BC Orig.XS6E.19A216.BB Aplicação: Tensor do Alternador Veículos: Ka/ Fiesta/ Courier 1.0/1.6 / Zetec Rocam Sem Ar Cond. / Dir Hid.	
 Cód. Exp RTA-148 Orig.XS6E.19A216.CB Ext.69,50mm Orig.97BB.6A228.AG Furo.17,00mm Orig.1S7Q.6A228.AC Larg.22,50mm Orig.F77Z.6B209.AA Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ka/ Fiesta/ Courier Zetec Com Ar Condicionado Focus / 1.8 / 2.0 16V 2000/2005 Ranger / Explorer 4.0 V6 Fusion 2.3 Dutec Novo Focus 2008/...		 Cód. Exp RTA-149 Ext.74,00mm Furo.08,30mm Larg.22,50mm Orig.XS6E.19A216.CC Orig.XS6E.19A216.CB Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ka/ Fiesta Courier/ Zetec (Com Parafuso) Com Ar Condicionado	 Cód. Exp RTA-159 Ext.69,50mm Larg.23,00mm Orig.XS6E.19A216.CB Orig.XS6E.19A216.CC Aplicação: Tensor do Alternador Veículos: Ka/ Fiesta/ Courier 1.0/1.6 / Zetec Rocam Sem Ar Cond. /Sem Dir Hid	 Cód. Exp RTA-152 Larg.24,50mm Ext.70,10mm Furo.17,00mm Orig.2N1U10K018.BA Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Fiesta / Ecosport 1.0 Supercharger
 Cód. Exp RTA-151 Ext.76,20mm Furo.17,00mm Larg.31,00mm Orig.2S65.19A216.AB Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Fiesta Ecosport	 Cód. Exp RTA-168 Ext. 62,00mm Furo 08,30mm Larg.26,00mm Orig.96M6M250.AC Aplicação: Polia da Correia Dentada Veículos: Fiesta Courier	 Cód. Exp RTA-177 TRA.44613K Orig.XS6E.6256.AB Orig.XS6E.L266.AE Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: F-1000/ F-4000 4.3 MWM 1998/2003/ Ranger 2.5 Maxion 1997/2001 Ranger2.8 T Power Stroker 2001/...	 Cód. Exp RTA-178 TA.44614K Orig.77BM.6K255.AF Orig.92BM.6256.AC Aplicação: Correia Dentada Distribuição Veículos: F-1000 Gas 1993/1998	 Cód. Exp RTA-147 Ext.60,00mm Furo.08,30mm Larg.29,20mm Orig.XS7G.6M250.AA Orig.XS7G.6M250.BA Aplicação: Polia da Correia Dentada Veículos: Focus 1.8 / 2.0 Zetec / Mondeo 2.0 16V Zetec 1999/2001



INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



FORD FORD FORD

 <p>Cód. Exp RTA-171</p> <p>Ext.76,20mm Furo.08,30mm Larg.31,00mm Orig.1S7Q.19A216AB Orig.1S7Q.19A216AC</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Mondeo / Ecosport 2.0 16V Duratec 2001/... Com Ar Condicionado Fusion 2.3 Duratec</p>	 <p>Cód. Exp RTA-141</p> <p>Ext.69,00mm Furo.10,30mm Larg.21,50mm Orig.2N1Q.19A216BB</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ecosport 2.0 Duratec Sem Ar Condicionado</p>	 <p>Cód. Exp RTA-174</p> <p>Ext.70,00mm Furo.10,30mm Larg.29,00mm Orig.978M6M250AA</p> <p>Aplicação: Polia da Correia Dentada Veículos: Mondeo Zetec 2.0 1998</p>	 <p>Cód. Exp RTA-175</p> <p>Ext. 60,00mm Furo 08,30mm Larg. 29,60mm Orig.988M6K254AD Orig.988M6K254AC</p> <p>Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Focus 1.8 / 2.0 16V Zetec Mondeo 2.0 16V Zetec 1998/2001</p>	 <p>Cód. Exp RTA-150</p> <p>Ext. 85,00mm Furo 17,00mm Larg. 29,00mm Orig.BF5T10B300A Orig.BGA10E300AA</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ranger / F-1000 F-4000/ 2.5 Maxion 1996/1998</p>
 <p>Cód. Exp RTA-172</p> <p>Ext.76,20mm Furo.10,50mm Larg.31,00mm Orig.BG5T10344A</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Ranger 3.0 Diesel Eletronico</p>	 <p>Cód. Exp RTA-146</p> <p>Roltens.RT-6617 Cobra.CO-1972 Vetor.VTO7021 Orig.BF7.T6B.209.A</p> <p>Aplicação: Correia Dentada Distribuição Veículos: Ranger 2.5 HSD /2.8 Power Stroke / F-1000 2.5 HSD / 2.8 Power Stroke 1996/ 1998</p>	 <p>Cód. Exp RTA-176</p> <p>Roltens.RT-6619 Cobra.CO-8560 Vetor.VTO7023 Orig.BF7.T6B.209.B</p> <p>Aplicação: Correia Dentada Distribuição Veículos: Ranger 2.5 HSD /2.8 Power Stroke / F-1000 2.5 HSD / 2.8 Power Stroke 1996/ 1998</p>	 <p>Cód. Exp RTA-145</p> <p>Ext.47,00mm Furo.10,30mm Larg.29,95mm Orig.F57Z.6K254.A</p> <p>Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Ranger / Maverik f-100 2.3 / 2.5 Gasolina</p>	 <p>Cód. Exp RTA-162</p> <p>Ext.67,00mm Furo.10,50mm Larg.34,00mm Ext.64,50mm Furo.11,00mm Larg.35,00mm Orig.BF7T.6B209</p> <p>Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Ranger HSD Maxion 1998/... / F-1000 2.5 HSD Maxion 1996/1998 / Ranger 2.5 / 2.8 Power Stroke</p>
 <p>Cód. Exp RTA-160</p> <p>Ext.81,80mm Furo.08,30mm Larg.20,00mm Orig.F87A.6A228.AA Orig.BF5T19W629.A</p> <p>Aplicação: Polia do Ar Condicionado Veículos: Ranger 2.5 HSD Maxion 1998/... / F-1000 2.5 HSD Maxion 1996/1998</p>	 <p>Cód. Exp RTA-157</p> <p>Ext.70,20mm Furo.08,30mm Larg.26,00mm Orig.BF9T.19A216.BA</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: F-250 MWM 2000/... / Com Ar Condicionado</p>	 <p>Cód. Exp RTA-227-B</p> <p>Ext.56,65mm Furo.14,50mm Larg.24,00mm</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: F-250 MWM (Roda Livre)</p>	 <p>Cód. Exp RTA-143</p> <p>Ext.73,50mm Furo.17,00mm Larg.22,56mm Orig.BF9T.19A216.AA</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: F-250 MWM Sem Ar Condicionado</p>	 <p>Cód. Exp RTA-169</p> <p>Ext.80,00mm Furo.08,30mm Larg.25,80mm Orig.BF8T19A216.AA</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: F-250 MWM 1999 / 2000/... / Com Ar Condicionado</p>
 <p>Cód. Exp RTA-161</p> <p>Ext.70,20mm Furo.10,30mm Larg.26,00mm Orig.BF9T.10B300.AA</p> <p>Aplicação: Tensor do Alternador Veículos: F-250 F-350 / F-4000 MWM 2.8 / 6.0 Todas</p>				

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



GM GENERAL MOTORS GM



Cód. Exp
RTA-221

Ext.81,80mm
Furo.08,30mm
Larg.20,00mm
Orig.08.966.821
Orig.09.275.148

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Chevette / Chevy Marajó 1973/ 1994



Cód. Exp
RTA-222

Ext.81,80mm
Furo.08,30mm
Larg.20,00mm
Orig.52.251.292
Orig.70.670.195
Orig.70.810.058

Aplicação: Tensor da Direção Hidráulica
Veículos: Monza / Kadett 2.0 1991/1993 / Blazer / S-10 2.2 1995/2000 / Blazer S-10 Diesel 1996/2000



Cód. Exp
RTA-208

Ext.71,80mm
Furo.09,20mm
Larg.22,00mm
Orig.93.202.400

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Kadett / Monza Ipanema 1989/ 1995



Cód. Exp
RTA-217

Ext.80,00mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.90.324.036

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Omega / Suprema 3.0 1993 / 1994



Cód. Exp
RTA-220

Ext.80,00mm
Furo.08,30mm
Larg.25,40mm
Orig.90.324.097

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Omega / Suprema 3.0 1993 / 1994



Cód. Exp
RTA-232

Ext.82,00mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.93.214.266

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Omega/ Suprema Silverado/ Grand Blazer 4.1



Cód. Exp
RTA-200

Ext.23,50mm
Furo.08,30mm
Larg.136,50mm
Orig.90.231.219

Aplicação: Suporte do Ventilador
Veículos: Omega/ Suprema 2.8 8V 1993/1995



Cód. Exp
RTA-214

Ext.70,20mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.90.500.229
Orig.90.502.129

Aplicação: Polia do Alternador Dentada
Veículos: Astra / Calibra 2.0 16V/ Celta/ Corsa 1.0/ 1.4/ 1.6 1996/... / Com Ar Condicionado Omega 2.2 8V 1995/2000



Cód. Exp
RTA-215

Ext.70,20mm
Furo.08,30mm
Larg.26,00mm
Orig.90.500.229
Orig.90.502.129

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Astra / Calibra 2.0 16V Celta / Corsa / 1.0/1.4/1.6 1996 Com Ar Condicionado Omega 2.2 8V 1995/2000 (Com Buchas e Parafuso)



Cód. Exp
RTA-210

Ext.59,00mm
Furo.08,40mm
Larg.26,00mm
Orig.90.528.603
Orig.90.530.125
Orig.90.411.774

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Astra / Calibra Zafira/ Vectra 2.0/2.2/4/16V



Cód. Exp
RTA-218

Ext.69,30mm
Furo.17,00mm
Larg.26,10mm
Orig.90.409.238
Orig.93.297.272

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Corsa 1994/1999 Celta 2001/... (Com Ar Condicionado) Omega/ Suprema 3.0 1993/1994



Cód. Exp
RTA-209

Orig.09.158.003
Ext.59,20mm Orig.90.530.122
Orig.90.530.124
Furo.08,40mm Orig.90.411.769
Larg.22,00mm Orig.90.528.200
Orig.93.353.848

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Agile 1.4/ Astra 1.8/ 2.0 Blazer/ S-10 2.2 / 2.4 Novo Corsa 1.8 Omega / Suprema 2.0/ 2.2 Montana 1.4 / 1.8 Prisma 1.4 / Vectra / Zafira 2.0 2.2 / Corsa / Celta 2006/... (Todos 8V) Mediva 1.8 8V / 16V



Cód. Exp
RTA-202

Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.25,30mm
Orig.90.412.884

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Corsa 16V 1999/... Sem Ar Condicionado Com Direção Hidráulica



Cód. Exp
RTA-193

Ext.62,70mm
Furo.08,30mm
Larg.24,00mm
Orig.90.412.730
Orig.09.128.739

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Corsa 16V 1999/... Sem Ar Condicionado Com Direção Hidráulica



Cód. Exp
RTA-194

Ext.52,50mm
Furo.08,30mm
Larg.23,50mm
Orig.09.128.740
Orig.90.412.731
Orig.90.570.913

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Corsa 1.0 / 1.6 16V Tigra 1.6 16V 1998/ Meriva 1.8 16V



Cód. Exp
RTA-207

Ext.59,20mm
Furo.08,30mm
Larg.19,00mm
Orig.90.499.401
Orig.90.467.439
Orig.09.202.478
Orig.93.225.749

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Corsa / Celta 8V até 2006



Cód. Exp
RTA-211

Ext.59,20mm
Furo.08,40mm
Larg.22,00mm
Orig.90.530.126
Orig.90.412.783
Orig.09.128.656
Orig.09.128.516

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Corsa / Tigra 1.0 / 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-203

Ext.64,60mm
Furo.08,30mm
Larg.24,40mm
Orig.93.397.256
Orig.93.304.691

Aplicação: Polia da Direção Hidráulica
Veículos: Novo Corsa Meriva / Montana 8V 16V 2004



Cód. Exp
RTA-206

Ext.56,00mm
Furo.08,30mm
Larg.25,00mm
Orig.93.302.612
Orig.94.700.296

Aplicação: Polia da Direção Hidráulica
Veículos: Novo Corsa/ Meriva Astra/ Vectra/ Montana 1.8 8V / 16V 2004/...



Cód. Exp
RTA-223

Ext.76,70mm
Furo.17,00mm
Larg.23,00mm
Orig.93.374.496

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Novo Corsa Meriva 1.8 8V / 16V



Cód. Exp
RTA-225

Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.22,00mm
Orig.93.374.496

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Novo Corsa Meriva / Montana 2002/...



Cód. Exp
RTA-212

Ext.59,20mm
Furo.08,40mm
Larg.21,96mm
Orig.93.304.891

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Novo Corsa / Meriva Montana 1.8 8V 2004/...



Cód. Exp
RTA-237

Ext.59,20mm
Furo.08,40mm
Larg.21,96mm
Orig.93.304.891

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Novo Corsa / Meriva Montana 1.8 8V 2004/... (Com Parafuso)



Cód. Exp
RTA-192

Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.90.530.764

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Astra/ Zafira 2.0 8V 16V/ Com Direção Eletro Hidráulica

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



GM GENERAL MOTORS GM

 <p>Cód. Exp RTA-213</p> <p>Ext.65,00mm Furo.17,00mm Larg.26,00mm Orig.93.336.184</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Astra / Zafira 1.8 2.0 / 8V / 16V 2000/2003 Todos Com Ar Condicionado e Direção Hidráulica</p>	 <p>Cód. Exp RTA-195</p> <p>Ext.52,50mm Furo.08,30mm Larg.27,50mm Orig.09.128.738 Orig.90.411.782</p> <p>Aplicação: Polia da Correnteia Dentada Veículos: Vectra 2.0 16V 1994 1996/ (1pc) Calibra 2.0 16V 1994 1995/ Vectra 2.0 16V 1997 (2pc)</p>	 <p>Cód. Exp RTA-229</p> <p>Ext.54,00mm Furo.10,30mm Larg.27,50mm Orig.90.529.810</p> <p>Aplicação: Polia da Correnteia Dentada Veículos: Zafira 2.0 16V 2001/... Astra 2.0 16V 1999/2005 Vectra 2.4 16V 2006/...</p>	 <p>Cód. Exp RTA-196</p> <p>Ext.62,70mm Furo.08,30mm Larg.29,00mm Orig.90.411.773</p> <p>Aplicação: Polia da Correnteia Dentada Veículos: Vectra / Calibra 2.0 16V 1994/1996</p>	 <p>Cód. Exp RTA-197</p> <p>Ext.60,00mm Furo.10,30mm Larg.31,00mm Orig.93.377.990 Orig.93.377.868</p> <p>Aplicação: Polia da Correnteia Dentada Veículos: Tracker Diesel 2.0 8V 2002/2004</p>
 <p>Cód. Exp RTA-199</p> <p>Ext.60,00mm Furo.13,10mm Larg.34,00mm Orig.93.351.583</p> <p>Aplicação: Polia da Correnteia Dentada Veículos: Tracker Diesel 2.0 8V 2002/2004</p>	 <p>Cód. Exp RTA-191</p> <p>Ext.76,20mm Furo.17,00mm Larg.31,00mm Orig.93.258.289</p> <p>Aplicação: Polia da Direção Hidráulica Veículos: Blazer / S-10 Suprema/ 2.2/ 2.4/ 2000/...</p>	 <p>Cód. Exp RTA-231</p> <p>Ext.80,40mm Furo.10,30mm Larg.31,00mm Orig.93.380.784 Orig.MVM.38001</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 2.8 Diesel 2000/... / Silverado Grand Blazer/ GMC 6-100/ 6-150 4.2 Diesel /1979/2001</p>	 <p>Cód. Exp RTA-216</p> <p>Ext.70,20mm Furo.08,30mm Larg.26,00mm Orig.93.342.307</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 2.8 Todas / 2000/... Com Ar Condicionado</p>	 <p>Cód. Exp RTA-205</p> <p>Ext.85,00mm Furo.17,00mm Larg.29,00mm Orig.70.520.171 Orig.70.992.880</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 2.5 HSD Maxion 1996/2000</p>
 <p>Cód. Exp RTA-227</p> <p>Ext.56,65mm Furo.14,50mm Larg.24,00mm Orig.09.118.145</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 /2.8 2000/...(Roda Livre)</p>	 <p>Cód. Exp RTA-201</p> <p>Ext.73,50mm Furo.17,00mm Larg.22,56mm Orig.92.056.290 Orig.MSB.38.103</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 /2.8 MWM / 2000/... Omega 3.8 1999/2004</p>	 <p>Cód. Exp RTA-204</p> <p>Ext.69,50mm Furo.17,00mm Larg.22,50mm Orig.10.329.670 Orig.12.456.152 Orig.12.561.094 Orig.12.580.296</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 /2.8 4.3 1996/...</p>	 <p>Cód. Exp RTA-228</p> <p>Ext.80,00mm Furo.08,30mm Larg.25,80mm Orig.MSB.38.001</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 /2.8 4.3/ Com Ar Condicionado</p>	 <p>Cód. Exp RTA-236</p> <p>Ext. 90,00mm Furo 10,50mm Larg. 31,50mm Orig.10.327.366 Orig.12.557.819 Orig.10.475.747 Orig.12.580.773</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Blazer / S-10 4.3 Blazer / S-10 2.2 / 2.4 Com Ar Condicionado</p>
 <p>Cód. Exp RTA-226</p> <p>Ext.67,00mm Furo.10,50mm Larg.34,00mm Ext.64,50mm Furo.11,00mm Larg.35,00mm Orig.ERR.1972.A Orig.ETC.8560.A</p> <p>Aplicação: Tensor da Correnteia Dentada Veículos: Blazer / S-10 /2.5 HSD Maxion 1996/2000</p>	 <p>Cód. Exp RTA-198</p> <p>Roltens.RT-6617 Cobra.CO-1972 VetorVTO7021 Orig.BF7.T6B.209.A</p> <p>Aplicação: Correnteia Dentada Distribuição Veículos: Blazer / S-10 2.5 HSD</p>	 <p>Cód. Exp RTA-230</p> <p>Roltens.RT-6619 Cobra.CO-8560 VetorV D7023 Orig.BF7.T6B.209.B Orig.ETC.8560.A</p> <p>Aplicação: Correnteia Dentada Distribuição Veículos: Blazer / S-10 2.5 HSD</p>	 <p>Cód. Exp RTA-219</p> <p>Ext.65,00mm Furo.09,00mm Larg.129,50mm Orig.93.342.307</p> <p>Aplicação: Suporte do Ventilador Veículos: Blazer / S-10 2.8</p>	 <p>Cód. Exp RTA-224</p> <p>Ext.70,20mm Furo.10,30mm Larg.26,00mm Orig.93.341.438 Orig.MSB.34101 Orig.MSB.34102</p> <p>Aplicação: Tensor do Alternador Veículos: Blazer / S-10 2.8 Todas MWM Turbo Diesel 4 Cil. MWM Sprint</p>
 <p>Cód. Exp RTA-234</p> <p>Ext. 88,50mm Furo 17,00mm Larg. 24,60mm Orig.MVM.34101</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Silverado / Grand Blazer 4.2 1997/2001 Gmc 6-140/ 6-150 4.2</p>	 <p>Cód. Exp RTA-235</p> <p>Ext. 51,50mm Furo 10,50mm Larg. 31,00mm Orig.77.00.726.440 Orig.77.00.863.113</p> <p>Aplicação: Tensor da Correnteia Dentada Veículos: Space Van / Trafic 2.0 8V 2000/... (Motor F3R)</p>	 <p>Cód. Exp RTA-233</p> <p>Ext. 59,30mm Furo 10,30mm Larg. 25,00mm Orig.770.087.5305</p> <p>Aplicação: Polia da Correnteia Dentada Veículos: Space Van / Trafic 2.0 8V 2000/... (Motor F3R)</p>		

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



VOLKS VOLKSWAGEN VOLKS



Cód. Exp
RTA-460

Ext.72,00mm
Furo.11,20mm
Larg.26,50mm
Orig.068.109.243.B

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Kombi / Saveiro Diesel



Cód. Exp
RTA-480

Ext.76,20mm
Furo.17,00mm
Larg.31,00mm
Orig.377.145.299.B
Orig.068.145.299.FS

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Gol/ Parati/ Saveiro 1993/1996 Com Ar Condicionado Direção Hidráulica



Cód. Exp
RTA-484

Ext.76,20mm
Furo.17,00mm
Larg.31,00mm
Orig.027.260.297.1

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Gol/ Parati/ Saveiro 1993/1996 Com Ar Condicionado Direção Hidráulica (Com Parafuso)



Cód. Exp
RTA-166B

Ext.76,20mm
Furo.17,00mm
Larg.31,00mm
Orig.377.260.299

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Gol/ Parati/ Saveiro 1993/1996 Com Ar Condicionado Com Direção Hidráulica



Cód. Exp
RTA-481

Ext.76,20mm
Furo.17,00mm
Larg.31,00mm
Ext.76,00mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.377.145.299

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Gol/ Parati/ Saveiro Santana Motor Ap 1996/... Sem Ar Condicionado Com Direção Hidráulica



Cód. Exp
RTA-471

Ext.70,20mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.036.145.276
Orig.032.145.299.A

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Gol/ Parati/ Saveiro 1.0 8V / 16V Com Direção Hidráulica/ Golf 1.6 Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-474

Ext.76,20mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.036.145.299

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Gol / Parati 1.0 AP / 8V / 16V Com Direção Hidráulica



Cód. Exp
RTA-477

Ext. 73,50mm
Furo 10,30mm
Larg. 22,50mm
Orig.5X0.145.285
Orig.028.145.299.1

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Gol Special 1.0 8V Com Ar Cond. e Dir. Hid. Gol/ Parati/ Saveiro 1.9 Diesel



Cód. Exp
RTA-462

Ext. 56,00mm
Furo 10,30mm
Larg. 20,00mm
Orig.036.109.244.D

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Gol / Polo 1.0 / 1.6 Power



Cód. Exp
RTA-461

Ext. 56,00mm
Furo 08,30mm
Larg. 26,20mm
Orig.036.109.244.A

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Gol / Parati 1.0 16V AP



Cód. Exp
RTA-463

Ext.28,30mm
Furo.08,00mm
Larg.29,00mm
Orig.058.109.244

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Gol / Polo 1.0 / 16V Power Passat 1.8 1998/2001



Cód. Exp
RTA-469

Ext.62,00mm
Furo.08,30mm
Larg.22,50mm
Orig.030.109.243.K

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Gol / Parati 1.0 8V AP



Cód. Exp
RTA-470

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.26,90mm
Orig.036.109.243.J
Orig.036.109.243.G
Orig.036.109.243.D

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Gol / Parati 1.0 8V AP



Cód. Exp
RTA-467

Ext.60,30mm
Furo.08,30mm
Larg.24,40mm
Orig.036.109.243.AB

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Gol / Polo 1.0 16V



Cód. Exp
RTA-466

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.19,00mm
Orig.036.109.243.AC

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Gol / Polo Power 1.0 16V



Cód. Exp
RTA-464

Ext.71,80mm
Furo.10,50mm
Larg.21,60mm
Orig.026.109.243
Orig.026.109.243.A
Orig.026.109.243.E
Orig.026.109.243.F
Orig.026.109.243.L

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Gol / Parati/Saveiro Voyage/ Golf/ Logus/ Santana Motor AP 8V



Cód. Exp
RTA-476

Ext.76,20mm
Alt.81,40mm
Orig.036.145.299

Aplicação: Tensor do Alternador
Veículos: Gol / Parati 1.0 8V / 16V Com Direção Hidráulica AP



Cód. Exp
RTA-478

Ext.76,20mm
Furo.10,20mm
Larg.31,00mm
Orig.377.260.299

Aplicação: Tensor da Direção Hidráulica
Veículos: Gol / Parati Saveiro/ Santana 1996/... Com Ar Cond. e Dir. Hid



Cód. Exp
RTA-479

Ext.76,20mm
Furo.10,20mm
Larg.31,00mm
Ext.76,00mm
Furo.10,20mm
Larg.24,00mm
Orig.377.145.299

Aplicação: Tensor da Direção Hidráulica
Veículos: Gol / Parati Saveiro/ Santana 1996/... Sem Ar Cond. Com Dir. Hid



Cód. Exp
RTA-475

Ext.76,00mm
Furo.10,30mm
Larg.26,00mm
Orig.032.145.276

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Fox / Polo 1.6 16V Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-473

Ext.65,70mm
Furo.17,00mm
Larg.23,40mm
Orig.030.145.299.H

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Fox / Polo 1.6 16V / 2002/... / Com Ar Condicionado/ e Dir. Hid.



Cód. Exp
RTA-472

Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.030.145.299.F
Orig.030.145.299.C

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Fox / Polo/ Golf 1.0/ 1.6 8V / 16V / Sem Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-468

Ext.62,00mm
Furo.08,30mm
Larg.22,50mm
Orig.030.109.243.L
Orig.030.109.243.M
Orig.030.109.243.N

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Fox / Polo/ Golf Kombi/ Voyage/ Gol G4 G5/ 1.0/1.4/1.6/ 8V Power



Cód. Exp
RTA-485

Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.06A.903.315.D
Orig.06A.903.315.E

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Golf/ Bora/ Polo New Beetle 1.8/2.0 1998/...



Cód. Exp
RTA-465

Ext.78,00mm
Furo.08,80mm
Larg.25,00mm
Orig.028.145.278.E

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Golf 1.6/ 1.8/ 2.0 1994/1998/ Polo 1.8 Passat 2.0 1994/1997 Com Ar Condicionado

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



VOLKS ▮ VOLKSWAGEN ▮ VOLKS



Cód. Exp
RTA-486

Ext.73,00mm
Furo.25,00mm
Orig.06B.109.243

Aplicação: Tensor da Corveia Dentada
Veículos: Golf/ Polo Passat / 1.8 20V T



Cód. Exp
RTA-487

Ext.72,00mm
Furo.08,50mm
Larg.26,30mm
Orig.06A.109.479A

Aplicação: Tensor da Corveia Dentada
Veículos: Bora/ Polo/ New Beetle 2.0 Golf 1.6 1998/2001 Golf 2.0 1999/...



Cód. Exp
RTA-031B

Ext.29,50mm
Furo.10,00mm
Larg.27,00mm

Aplicação: Rolete do Tensor da Corveia Dentada
Veículos: Passat 2.0 16V Bora 1.8 20V (Motor 1.8 20V)

Empty box

Empty box

AGRALE ▮ AGRALE ▮ AGRALE



Cód. Exp
RTA-002

Ext.70,20mm
Furo.08,30mm
Larg.26,00mm
Orig.MMM9.4070.380.0024

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Volare 2000/... Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-001

Ext.70,20mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.MMM9.4070.341.0074

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Volare



Cód. Exp
RTA-004

Ext.56,65mm
Furo.14,50mm
Larg.24,00mm
Orig.2.548.207

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Volare (Roda Livre)



Cód. Exp
RTA-003

Ext.73,50mm
Furo.17,00mm
Larg.22,56mm
Orig.9.407.0381.0094

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Volare Sem Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-005

Ext.80,00mm
Furo.08,30mm
Larg.25,80mm
Orig.MMM9.4070.380.0014

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Volare 2000/... Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-006

Ext.70,20mm
Furo.10,30mm
Larg.26,00mm
Orig.9.407.0341.0074

Aplicação: Tensor do Alternador
Veículos: Volare 2.8 Todas 4 Cil. MWM

Empty box

Empty box

Empty box

Empty box

ALFA ▮ ALFA ROMEO ▮ ALFA



Cód. Exp
RTA-015

Ext.57,20mm
Furo.08,30mm
Larg.29,20mm
Orig.60.671.573
Orig.60.813.415

Aplicação: Polia da Corveia Dentada
Veículos: 145/ 147/ 155/ 156



Cód. Exp
RTA-016

Ext.100,40mm
Furo.10,30mm
Larg.30,00mm
Orig.60.602.136

Aplicação: Polia do Ar Condicionado
Veículos: 145/ 147/ 155/ 156 2.0 16V



Cód. Exp
RTA-014

Ext.66,30mm
Furo.17,00mm
Larg.29,90mm
Orig.46.524.692

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: 145/ 147/ 155/ 156



Cód. Exp
RTA-019

Ext.65,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.60.812.622
Orig.60.596.372

Aplicação: Tensor da Corveia dentada
Veículos: 145/ 147/ 155/ 156



Cód. Exp
RTA-018

Ext.90,00mm
Furo.10,30mm
Larg.25,00mm
Orig.60.812.515
Orig.73.501.924

Aplicação: Polia do Ar Condicionado
Veículos: 145 1.8/ 16V



INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



ALFA

ALFA ROMEO

ALFA



Cód. Exp
RTA-011

Ext.58,50mm
Furo.12,40mm
Larg.30,00mm
Orig.60.580.235

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 164 3.0 24V



Cód. Exp
RTA-012

Ext.68,00mm
Furo.10,50mm
Larg.34,00mm
Orig.60.561.649

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: 164 3.0 24V (Utiliza 2 Peças)



Cód. Exp
RTA-013

Ext.75,00mm
Furo.10,30mm
Larg.29,90mm
Orig.60.561.614

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 164 3.0 24V



Cód. Exp
RTA-017

Ext.90,00mm
Furo.17,00mm
Larg.30,00mm
Orig.60.513.907

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: 164 3.0 12V 90/92

Empty space for additional information.

ASIA

ASIA MOTORS

ASIA



Cód. Exp
RTA-021

Ext.77,70mm
Furo.12,00mm
Larg.11,40mm
Orig.CK65A32700.D

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Topic



Cód. Exp
RTA-022

Ext.50,00mm
Furo.10,30mm
Larg.21,90mm
Orig.AA.100.12700

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Towner 1993/...

Empty space for additional information.

Empty space for additional information.

Empty space for additional information.

AUDI

AUDI

AUDI



Cód. Exp
RTA-033

Ext.70,20mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.032.145.299.A

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: A3 1.6 2000/... Com Ar Cindicionado



Cód. Exp
RTA-035

Ext.76,00mm
Furo.10,30mm
Larg.26,00mm
Orig.032.145.276

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: A3 1.6 2002/... Com Ar Cindicionado



Cód. Exp
RTA-032

Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.06A.903.315.E
Orig.06A.903.315.D

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: A3 1.6 / 1.8 1999 / 2000



Cód. Exp
RTA-039

Ext.73,00mm
Larg.25,00mm
Orig.06B.109.243

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: A3 / A4 1.8 20V (Todos)



Cód. Exp
RTA-034

Ext.62,00mm
Furo.08,30mm
Larg.22,50mm
Orig.030.109.243.L

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: A3 1.6 2002/...



Cód. Exp
RTA-031

Ext.29,50mm
Furo.10,00mm
Larg.27,00mm
Orig.06B.109.477

Aplicação: Rolete do Tensor da Correia Dentada
Veículos: A3 1.8 20V Bora 1.8 20V



Cód. Exp
RTA-038

Ext.72,00mm
Furo.08,50mm
Larg.26,30mm
Orig.06A.109.479.A
Orig.06A.109.479.C

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: A3 1.6 1999/2002



Cód. Exp
RTA-037

Ext.58,80mm
Furo.10,30mm
Larg.27,80mm
Orig.079.109.244.G

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: A4 / A6 2.8 V6 1995/1998



Cód. Exp
RTA-036

Ext.59,00mm
Furo.10,30mm
Larg.32,50mm
Orig.078.109.244.H

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: A4 / A6 2.4 / 2.8 V6 1998/...

Empty space for additional information.

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



CHRYSLER CHRYSLER CHRYSLER



Cód. Exp
RTA-032B

Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm

Aplicação: Polia Auxiliar
Veículos: Gran Caravan 3.3 V6

Empty box

Empty box

Empty box

Empty box

CITROEN CITROEN CITROEN



Cód. Exp
RTA-061

Ext.90,50mm
Furo.17,00mm
Larg.25,00mm
Orig.57.51.20

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 147/ Elba/ Fiorino/ Uno 1.3/ Elba/ Fiorino/ Prêmio Uno 1.5 1991



Cód. Exp
RTA-063

Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.26,50mm
Orig.57.51.98

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Xsara 1.6 16V 2001/...



Cód. Exp
RTA-050

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.08.29.A1
Orig.08.30.62

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Xsara 1.6 16V C3 1.6 16V 2003/...



Cód. Exp
RTA-051

Ext.58,00mm
Furo.13,10mm
Larg.30,90mm
Orig.91.538.722

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Xantia 1993/1995/ MX 1992 1994 ZX 1991/.../ 2.0 16V



Cód. Exp
RTA-053

Ext.58,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,90mm
Orig.96.137.001

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Xantia 1993/1995/ MX 1992 1994 ZX 1991/.../ 2.0 16V



Cód. Exp
RTA-047

Ext.60,00mm
Furo.08,40mm
Larg.29,60mm
Orig.08.29.69
Orig.08.29.79

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Xsara / Xantia 1.8/2.0 2000/...



Cód. Exp
RTA-057

Ext.58,00mm
Furo.13,10mm
Larg.29,00mm
Orig.08.29.32
Orig.08.29.35

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Xsara / Xantia ZX/ 1.8/2.0 16V 2000/...



Cód. Exp
RTA-059

Ext. 60,00mm
Furo 10,30mm
Larg. 34,00mm
Orig.08.30.11
Orig.08.30.37
Orig.08.30.14

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Xsara / Xantia ZX/ 1.8/2.0 16V



Cód. Exp
RTA-056

Ext.59,00mm
Furo.13,10mm
Larg.22,00mm
Orig.97.535.002

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Xsara / ZX / AX BX 1.0/ 1.1/ 1.4/ 1.6 8V



Cód. Exp
RTA-065

Orig.57.51.61
Cobra.LH.177025
VTO.8136

Aplicação: Polia do Alternador (Transmissão)
Veículos: Berlingo 1.8 Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-055

Ext.59,00mm
Furo.13,10mm
Larg.22,00mm
Orig.08.29.29
Orig.97.535.002

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Berlingo / Xantia ZX 16/ 1.8/ 2.0 / 8V



Cód. Exp
RTA-351B

Ext.60,30mm
Furo.17,00mm
Larg.21,10mm
Orig.57.51.A2

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: C3 1.6 16V 2001/... Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-064

Orig.96.434.143
Orig.96.487.043
Orig.0829A0/C8/F6
Cobra: 6051LH

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: C3/ Picasso/ Xsara 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-048

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.26,50mm
Orig.57.51.91

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: C3 1.4 8V 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-045

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.29,60mm
Orig.08.29.90

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: C3 1.4 8V (Correia de 104 Dentes)



Cód. Exp
RTA-052

Ext.70,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.08.29.C8
Orig.08.29.AO

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: C3/ Xsara/ Berlingo Picasso 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-066

Orig.08.29.AP
Orig.08.30.62
Orig.96.434.147
Orig.96.484.732

Aplicação: Polia da Correia Dentada (Distribuição)
Veículos: C3/ Picasso Xsara 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-058

Ext.65,10mm
Furo.17,00mm
Larg.25,00mm
Orig.57.51.61

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Picasso 2.0 16V 2001/... / C3 1.4 8V



Cód. Exp
RTA-049

Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.31,00mm
Orig.08.30.42

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Picasso/ C4 / C5 C8 / 2.0 16V



Cód. Exp
RTA-062

Ext.78,10mm
Furo.17,00mm
Larg.25,00mm
Orig.57.51.60

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Picasso 2.0 16V 2001/...

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



CITROEN

CITROEN

CITROEN



Ext.62,00mm
Furo.08,30mm
Larg.29,00mm
Orig.08.29.96
Orig.08.29.66
Orig.08.29.93
Orig.96.433.296

Cód. Exp
RTA-046

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Picasso / C4 C5 / C8 / 2.0 16V



Ext.65,10mm
Furo.09,30mm
Larg.25,00mm
Orig.57.51.61

Cód. Exp
RTA-060

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Picasso / C4 C5 / C8 / 2.0 16V



Ext.67,00mm
Furo.25,00mm
Larg.34,00mm
Orig.08.18.24
Orig.08.30.40

Cód. Exp
RTA-054

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Jumper 2.8 Diesel 1999/2005 (Utiliza 2 Peças)

Empty box

Empty box

DODGE

DODGE

DODGE



Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.35,00mm
Orig.MD.140071

Cód. Exp
RTA-323B

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Stratus 2.5 V6 1995/...



Ext.58,50mm
Furo.10,30mm
Larg.36,60mm
Orig.MD.319022

Cód. Exp
RTA-326B

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Stratus 2.5 V6 1995/...

Empty box

Empty box

Empty box

HONDA

HONDA

HONDA



Ext.52,80mm
Furo.08,70mm
Larg.26,00mm
Orig.14510.P08.003
Orig.14510.P08.004
Orig.14520.P2A.305

Cód. Exp
RTA-255

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Civic



Ext.80,00mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.N31141.PVA.004
Orig.4145.PLC.315

Cód. Exp
RTA-256

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Fit

Empty box

Empty box

Empty box

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI



Ext.78,00mm
Furo.12,00mm
Larg.20,00mm
Orig.97834.2D520

Cód. Exp
RTA-271

Aplicação: Polia do Ar Condicionado
Veículos: Tucson / I30 2.0 16V (Todos)



Ext.69,70mm
Furo.08,30mm
Larg.29,00mm
Orig.24410.23050

Cód. Exp
RTA-272

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Tucson / I30 2.0 16V 2006/...



Ext.70,00mm
Larg.28,00mm
Furo.10,30mm
Orig.24410.23400

Cód. Exp
RTA-273

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Tucson 2.0 16V 2006/...



Ext. 60,00mm
Furo 10,30mm
Larg. 28,00mm
Orig.24810.23050

Cód. Exp
RTA-269

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Tucson 2.0 16V 2006/...



Ext. 54,90mm
Furo 08,30mm
Larg. 17,50mm
Orig.23357.33120

Cód. Exp
RTA-270

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Elantra 1.8 16V Sonata 2.0 16V Elantra 1.6 16V 1990/1995

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



HYUNDAI ▮ HYUNDAI ▮ HYUNDAI



Cód. Exp
RTA-268

Ext. 60,00mm
Furo. 10,30mm
Larg. 35,00mm
Orig. 24450.37100
Orig. 24450.120

Aplicação: Polia do Tensor
Veículos: Santa Fé V6



Cód. Exp
RTA-274

Ext. 60,20mm
Furo. 10,20mm
Larg. 27,20mm
Orig. MD.011536

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: H-1 Bus / Box H-100 / Sonata



Cód. Exp
RTA-266

Ext. 58,60mm
Larg. 21,20mm
Orig. 23357.42030

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: H-100 / Galloper 2.5 / 1998/1999 HR 2.5 TCI



Cód. Exp
RTA-267

Ext. 60,00mm
Furo. 08,30mm
Larg. 30,00mm
Orig. 24317.42020

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: H-100 / Galloper 2.5 / 1998/1999 HR 2.5 TCI

Empty space for product information.

IVECO ▮ IVECO ▮ IVECO



Cód. Exp
RTA-277

Ext. 60,00mm
Furo. 08,30mm
Larg. 26,00mm
Orig. 98448218

Aplicação: Polia do Alternador Turbo
Veículos: Daily 2.8 Turbo



Cód. Exp
RTA-276

Ext. 67,00mm
Furo. 47,00mm
Larg. 34,00mm
Orig. 2992484
Orig. 99432547
Orig. 99461357

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Daily 2.8 Turbo (Utiliza 2 Peças)

Empty space for product information.

Empty space for product information.

Empty space for product information.

KIA ▮ KIA MOTORS ▮ KIA



Cód. Exp
RTA-290

Ext. 58,00mm
Furo. 10,30mm
Larg. 29,00mm
Orig. OK054.12700.A

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Sportage 2.0/2.2 Diesel



Cód. Exp
RTA-289

Ext. 60,00mm
Furo. 10,30mm
Larg. 28,50mm
Orig. OK973.12730

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Sportage 2.0 16V 1996/...



Cód. Exp
RTA-287

Ext. 52,00mm
Furo. 10,30mm
Larg. 25,00mm

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Sephia 1.4 16V



Cód. Exp
RTA-290

Ext. 58,00mm
Furo. 10,30mm
Larg. 31,00mm
Orig. K016.12.700
Orig. OR201.12700.A

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Besta 2.2 / 2.7 / Diesel Sportage 2.2 1995/1999



Cód. Exp
RTA-286

Ext. 77,70mm
Furo. 12,00mm
Larg. 11,40mm
Orig. OK65A.32700.D

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Besta Bongo

LR ▮ LAND ROVER ▮ LR



Cód. Exp
RTA-162B

Ext. 67,00mm
Furo. 10,50mm
Larg. 34,00mm
Ext. 64,50mm
Furo. 11,00mm
Larg. 35,00mm
Orig. LHV100150
Orig. LHP100860

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Defender 90/110 130 2.5 1992/... Discovery Maxion Até 1994



Cód. Exp
RTA-417

Rolltens RT-6617
Cobra CO-1972
Vetor VTO7021
Orig. BF7.T6B.209.A

Aplicação: Correia Dentada Distribuição
Veículos: Defender 90 110 / 130 Discovery 2.5 TDI



Cód. Exp
RTA-416

Rolltens RT-6619
Cobra CO-8560
Vetor VTO7023
Orig. BF7.T6B.209.B

Aplicação: Correia Dentada Distribuição
Veículos: Defender 90 110 / 130 Discovery 2.5 TDI

Empty space for product information.

Empty space for product information.











INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS




NACHI/ NSK



MB MB **MERCEDES-BENZ**

 <p>Cód. Exp RTA-300</p> <p>Ext.70,00mm Furo.17,00mm Larg.22,20mm Orig.166.202.0419</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Classe A 1.6 1.9 (2 Peças)</p>	 <p>Cód. Exp RTA-304</p> <p>Ext.76,70mm Furo.17,00mm Larg.23,00mm Orig.166.202.0519</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Classe A 1.6 1.9</p>	 <p>Cód. Exp RTA-303</p> <p>Ext.85,00mm Furo.17,00mm Larg.29,00mm Orig.000.200.0970 Orig.000.200.0670</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Sprinter 2.5 HSD Maxion</p>	 <p>Cód. Exp RTA-277C</p> <p>Ext.56,65mm Furo.14,50mm Larg.24,00mm Orig.2548207</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Sprinter MWM 2.8 Diesel (Roda Livre)</p>	 <p>Cód. Exp RTA-296</p> <p>Ext.63,70mm Furo.17,00mm Larg.22,50mm Orig.668.202.0019</p> <p>Aplicação: Polia do Alternador Veículos: Sprinter CDI Eletrônico E430 1998/... Caminhão 715</p>
 <p>Cód. Exp RTA-297</p> <p>Ext.109,00mm Furo.10,30mm Larg.21,40mm Orig.611.234.0293 Orig.611.234.0419</p> <p>Aplicação: Polia do Tensor da Correia Veículos: Sprinter CDI Eletrônico</p>	 <p>Cód. Exp RTA-305</p> <p>Ext.109,00mm Furo.10,30mm Larg.21,40mm Orig.611.234.0293 Orig.611.234.0419</p> <p>Aplicação: Correia do Alternador (Transm.) Veículos: Sprinter CDI Eletrônico</p>	 <p>Cód. Exp RTA-162C</p> <p>Ext.67,00mm Furo.10,50mm Larg.34,00mm Ext.64,50mm Furo.11,00mm Larg.35,00mm Orig.A.000.030.0069 Orig.A.000.052.0103 Orig.A.006.990.4704</p> <p>Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Sprinter 2.5 HSD Maxion</p>	 <p>Cód. Exp RTA-302</p> <p>Ext.81,80mm Furo.08,30mm Larg.20,00mm Orig.000.230.0010</p> <p>Aplicação: Polia do Ar Condicionado Veículos: Sprinter 2.5 HSD Maxion</p>	 <p>Cód. Exp RTA-299</p> <p>Rollens.RT-6617 Cobra.CO-1972 Vetor.VT07021 Orig.BF7.T6B.209.A Orig.00003000069</p> <p>Aplicação: Correia Dentada Distribuição Veículos: Sprinter 2.5 HSD Maxion</p>
 <p>Cód. Exp RTA-306</p> <p>Rollens.RT-6619 Cobra.CO-8560 Vetor.VT07023 Orig.BF7.T6B.209.B Orig.000.030.0369</p> <p>Aplicação: Correia Dentada Distribuição Veículos: Sprinter 2.5 HSD Maxion</p>				

MITSHUBISHI MITSHUBISHI **MITSHUBISHI**

 <p>Cód. Exp RTA-317</p> <p>Ext. 61,00mm Furo 10,30mm Larg. 30,50mm Orig.MD.182.537</p> <p>Aplicação: Tensorda da Correia Dentada Veículos: Galant 2.0 Space Wagon 2.3 Airtrek 2.4 / Eclipse</p>	 <p>Cód. Exp RTA-318</p> <p>Ext. 60,00mm Furo 10,30mm Larg. 32,00mm Orig.MD.156.604</p> <p>Aplicação: Tensorda da Correia Dentada Veículos: Galant 2.0 Pajero IO 1.8 16V 1999/2002 Lancer 1.6 16V 1995/2001 Eclipse</p>	 <p>Cód. Exp RTA-328</p> <p>Ext. 54,90mm Furo 08,30mm Larg. 17,50mm Orig.MD.115.976</p> <p>Aplicação: Tensorda da Correia Dentada Veículos: Galant 2.0 Space Wagon 2.3 Eclipse 2.0 T</p>	 <p>Cód. Exp RTA-325</p> <p>Ext.61,00mm Furo.10,30mm Larg.31,40mm Orig.MD.129355</p> <p>Aplicação: Tensorda da Correia Dentada Veículos: Galant 2.0 Eclipse 2.0 T</p>	 <p>Cód. Exp RTA-316</p> <p>Ext. 58,50mm Furo 10,30mm Larg. 32,20mm Orig.MD.169.592</p> <p>Aplicação: Tensorda da Correia Dentada Veículos: Pajero IO 1.8 16V 1999/2002 / Lancer 1.6 16V 1995/2001 Motor 4G64</p>
 <p>Cód. Exp RTA-323</p> <p>Ext.60,00mm Furo.10,30mm Larg.35,00mm Orig.MD.140.071</p> <p>Aplicação: Tensorda da Correia Dentada Veículos: Pajero 3.0 V6 2000 2002/ Pajero 3.5 V6/ Galant 2.5 24V 1993/1995</p>	 <p>Cód. Exp RTA-326</p> <p>Ext.58,50mm Furo.10,30mm Larg.36,60mm Orig.MD.319.022</p> <p>Aplicação: Polia da Correia Dentada Veículos: Pajero 3.0 V6 2000 / 2002 / Pajero3.5 V6</p>	 <p>Cód. Exp RTA-319</p> <p>Ext.58,50mm Furo.08,20mm Larg.32,70mm Orig.MD.320.174</p> <p>Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Pajero 2.0 16V TR4 2.0 16V</p>	 <p>Cód. Exp RTA-322</p> <p>Ext.60,00mm Furo.11,00mm Larg.32,00mm Orig.MD.104.578</p> <p>Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: Pajero 3.0 V6 1988 / 1997 / L-200 3.0 12V 1989 / 1994</p>	 <p>Cód. Exp RTA-321</p> <p>Ext.58,60mm Larg.21,20mm Orig.MD.050.125</p> <p>Aplicação: Tensor da Correia Dentada Veículos: L-200 - Sport L-300 / Pajero 2.5 D Todas</p>

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



MITSHUBISHI ▮ MITSHUBISHI ▮ MITSHUBISHI



Cód. Exp
RTA-320

Ext.76,00mm
Furo.12,00mm
Larg.17,00mm
Orig.MB.609.139

Aplicação: Polia da Corveia Dentada
Veículos: L-200 / L-300 1996/...



Cód. Exp
RTA-324

Orig.MD.115.36

Aplicação: Tensor da Corveia Dentada
Veículos: L-200 2.4 / L-300 2.4 H1 Stralex 2.4 16V 2004/2005 Galant 2.4 16V 1997



Cód. Exp
RTA-327

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.MD.050.135
Orig.MD.329.625

Aplicação: Polia da Corveia Dentada
Veículos: L-200 - Sport L-300 Pajero 2.5

Empty box

Empty box

NISSAN ▮ NISSAN ▮ NISSAN



Cód. Exp
RTA-332

Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.30,00mm
Orig.13070.42L00
Orig.13070.V5001

Aplicação: Tensor da Corveia Dentada
Veículos: Pathfinder / Maxima Terrano 3.0/ 3.3 V6



Cód. Exp
RTA-333

Ext.70,20mm
Furo.08,30mm
Larg.26,00mm
Orig.9.407.0380.0024

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Frontier / X Terra 2.8 Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-335

Ext.70,20mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.9407.0341.0074

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Frontier / X Terra 2.8 Todas



Cód. Exp
RTA-277D

Ext.56,65mm
Furo.14,50mm
Larg.24,00mm
Orig.2548.207


Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Frontier / X Terra 2.8 (Roda Livre)



Cód. Exp
RTA-331

Ext.73,50mm
Furo.17,00mm
Larg.22,56mm
Orig.9407.0381.0094

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Frontier 2.8 Todas Sem Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-334

Ext.70,20mm
Furo.10,30mm
Larg.26,00mm
Orig.9407.0341.0074

Aplicação: Tensor do Alternador
Veículos: Frontier / X Terra 2.8 MWM Todos

Empty box

Empty box

Empty box

Empty box

PEUGEOT ▮ PEUGEOT ▮ PEUGEOT



Cód. Exp
RTA-350

Ext.59,00mm
Furo.13,10mm
Larg.22,00mm
Orig.08.29.19

Aplicação: Tensor da Corveia Dentada
Veículos: 106/ 105 306 8V



Cód. Exp
RTA-351

Ext.60,30mm
Furo.17,00mm
Larg.21,10mm
Orig.57.51.A2

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: 206 1.6 16V 2001/... Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-343

Ext. 56,20mm
Furo 08,30mm
Larg. 21,00mm
Orig.40.03.A3

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: 206 1.0 16V Com direção Hidráulica



Cód. Exp
RTA-368

Ext. 56,00mm
Furo 10,30mm
Larg. 24,40mm
Orig.82.00.434.732

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: 206 1.0 16V



Cód. Exp
RTA-342

Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.26,50mm
Orig.57.51.98

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: 206 1.4 8V 1.6 16V 2001/...


INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT



Cód. Exp
RTA-355

Ext.59,10mm
Furo.08,30mm
Larg.28,30mm
Orig.08.29.86

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206 1.0 16V D4D



Cód. Exp
RTA-368

Orig.82.00.434.732
TRA.59016

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206 1.0 16V



Cód. Exp
RTA-364

Ext.65,00mm
Furo.10,30mm
Larg.26,60mm
Orig.57.51.51

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206/ 307/ Patner 1.6 16V Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-365

Ext.70,00mm
Furo.10,30mm
Larg.27,00mm
Orig.57.51.52

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206/ 207/ 307 1.4 8V / 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-347

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.08.29.A1
Orig.08.30.62

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206/ 307 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-367

Orig.08.29.AP
Orig.08.30.62
Orig.96.434.147
Orig.96.484.732

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206 / 307 Patner 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-366

Orig.96.434.143
Orig.96.487.043
Orig.0829A0/C8/F6
Cobra: 6051LH

Aplicação: Correia Dentada da Distribuição
Veículos: 206 / 307 Patner 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-341

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.26,50mm
Orig.57.51.91

Aplicação: Correia Dentada da Distribuição
Veículos: 206 / 207 / 307 1.4 8V / 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-359

Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.29,60mm
Orig.08.29.90

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206/ 207/1.4 8V (Correia de 104 Dentes)



Cód. Exp
RTA-358

Ext.70,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.08.29.C8
Orig.08.29.A0

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206/ 207/ 307 Partner 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-349

Ext.59,00mm
Furo.13,10mm
Larg.22,00mm
Orig.08.29.29

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 206 1.4(Correia de 108 Dentes) / 106/ 205/ 206/ 405/ 605 806/ Patner 1.8 Todos 8V



Cód. Exp
RTA-356

Ext.70,00mm
Furo.10,80mm
Larg.26,00mm
Orig.57.51.14

Aplicação: Ploia do Alternador
Veículos: 205 / 306 / 405 1.8 Diesel



Cód. Exp
RTA-362

Ext. 90,50mm
Furo 17,00mm
Larg. 25,00mm
Orig.57.51.20

Aplicação: Ploia do Alternador
Veículos: 306 / 405 406



Cód. Exp
RTA-345

Ext.58,00mm
Furo.13,10mm
Larg.30,90mm
Orig.08.29.20

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 306 / 405 2.0 16V XU10J4



Cód. Exp
RTA-346

Ext.58,00mm
Furo.08,30mm
Larg.30,90mm
Orig.08.29.31

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 306 / 405 2.0 16V XU10J4



Cód. Exp
RTA-352

Ext.58,00mm
Furo.13,10mm
Larg.29,00mm
Orig.08.29.35

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 306 / 405 / 406 605 1.8 / 2.0 16V 2001/...



Cód. Exp
RTA-354

Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.34,00mm
Orig.08.30.11
Orig.08.30.37
Orig.08.30.14

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 306 / 405 / 406 605 1.8 / 2.0 16V



Cód. Exp
RTA-360

Ext. 60,00mm
Furo 08,40mm
Larg. 29,60mm
Orig.08.29.69

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 306 / 405 605 1.8 / 2.0 16V 2000/...



Cód. Exp
RTA-353

Ext. 65,10mm
Furo 17,00mm
Larg. 25,00mm
Orig.57.51.61

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 307 2.0 16V EW10



Cód. Exp
RTA-363

Ext.78,10mm
Furo.17,00mm
Larg.25,00mm
Orig.57.51.60

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: 307 2.0 16V EW10



Cód. Exp
RTA-344

Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.31,00mm
Orig.08.30.42

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: 307 / 406 2.0 16V EW10



Cód. Exp
RTA-361

Ext.62,00mm
Furo.08,30mm
Larg.29,00mm
Orig.08.29.96
Orig.96.433.296

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: 307 / 406 2.0 16V 1999/... / EW10



Cód. Exp
RTA-357

Ext. 65,10mm
Furo 09,30mm
Larg. 25,00mm
Orig.57.51.61

Aplicação: Tensor do Alternador
Veículos: 307 2.0 16V 406 2.0 16V / EW10



Cód. Exp
RTA-348

Ext.67,00mm
Furo.25,00mm
Larg.34,00mm
Orig.08.30.40

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Boxer 2.8 Todas (Utiliza 2 Peças)

Empty space for a product listing.

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



RENAULT

RENAULT

RENAULT



Cód. Exp
RTA-392

Ext.70,00mm
Furo.10,30mm
Larg.30,00mm
Orig.77.00.850.603

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: R19/ R21/ Nevada Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-400

Ext.70,00mm
Larg.25,00mm
Orig.82.00.192.843
Orig.82.00.582.997

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Clio / Scenic Kangoo 1.6 8V / 16V Sem Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-386

Ext.55,00mm
Furo.10,30mm
Larg.21,90mm
Orig.82.00.102.612
Orig.82.00.211.784

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Clio /Megane/ Kangoo 1.6 8V / Logan Sandero



Cód. Exp
RTA-397

Ext.50,00mm
Furo.10,30mm
Larg.21,90mm
Orig.77.00.736.085

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Clio /Twingo Kangoo 1.0 8V



Cód. Exp
RTA-382

Ext.56,20mm
Furo.08,30mm
Larg.21,00mm
Orig.82.00.040.161

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Clio /Kangoo 1.6 16V Com Ar Cond. / Dir. Hid.



Cód. Exp
RTA-384

Ext.60,00mm
Furo.17,00mm
Larg.25,90mm
Orig.77.00.102.931
Orig.82.00.104.754

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Trafic 2.0 8V Clio / Kangoo 1.6 8V / 16V Todos Com Ar Condicionado Scenic/ Laguna/ Megane 1.6 / 2.0 / 16V Master 2.5 2008/2009 / Eletrônico



Cód. Exp
RTA-390

Ext.56,00mm
Furo.10,30mm
Larg.24,40mm
Orig.82.00.136.224
Orig.82.00.434.732

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Clio / Kangoo 1.0 8V / 16V



Cód. Exp
RTA-398

Ext.54,00mm
Furo.10,30mm
Larg.32,80mm
Orig.77.00.107.150

Aplicação: Polia do Correia Dentada
Veículos: Clio/ Scenic/ Megane Logan/ Kangoo/ Sandero/ 1.6 2.0 16V 2001/...



Cód. Exp
RTA-395

Ext.65,50mm
Furo.08,30mm
Larg.32,00mm
Orig.77.00.108.117
Orig.82.00.244.615

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Clio/ Scenic Megane Logan/ Kangoo Sandero/ 1.6 16V



Cód. Exp
RTA-394

Ext. 59,10mm
Furo 08,30mm
Larg. 28,30mm
Orig.82.00.704.394
Orig.82.00.103.069

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Clio / Kangoo Logan 1.0 16V D4D



Cód. Exp
RTA-388

Ext.54,00mm
Furo.17,00mm
Larg.32,50mm
Orig.77.00.875.325
Orig.70.00.108.626

Aplicação: Polia da Correia Dantada
Veículos: Scenic / Megane 2.0 16V 2001/...



Cód. Exp
RTA-387

Ext.54,00mm
Furo.17,00mm
Larg.32,40mm
Orig.82.00.064.664

Aplicação: Polia da Correia Dantada
Veículos: Scenic / Megane 2.0 16V 2001/...



Cód. Exp
RTA-381

Ext.59,30mm
Furo.10,30mm
Larg.25,00mm
Orig.77.00.875.305

Aplicação: Polia da Correia Dantada
Veículos: Scenic / Megane Laguna / Trafic 2.0 8V



Cód. Exp
RTA-391

Ext.70,00mm
Furo.08,50mm
Larg.28,00mm
Orig.77.00.851.321

Aplicação: Polia da Correia Dantada
Veículos: Scenic / Megane Laguna / R19 1.8 2.0 8V 16V



Cód. Exp
RTA-399

Ext.51,50mm
Furo.10,50mm
Larg.31,00mm
Orig.77.00.726.440
Orig.77.00.863.113

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Scenic / Laguna Megane/ Trafic 2.0 8V



Cód. Exp
RTA-393

Ext.51,50mm
Furo.10,50mm
Larg.31,00mm
Orig.77.01468.167

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Megane/ Scenic R-19 / 1.8 2.0 8V



Cód. Exp
RTA-403

Ext.50,00mm
Furo.08,80mm
Larg.31,00mm
Orig.77.01.469.776
Orig.82.00.051.091

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Megane/ Scenic R-19 / 1.8 2.0 8V



Cód. Exp
RTA-396

Ext. 65,50mm
Furo 08,00mm
Larg. 32,00mm
Orig.82.00.061.345
Orig.77.00.114.860

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Megane/ Scenic 2.0 16V



Cód. Exp
RTA-383

Ext. 70,00mm
Larg. 25,50mm
Orig.77.00.273.640

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Megane 1.6 8V / Até 1998



Cód. Exp
RTA-401

Ext.60,00mm
Furo.17,00mm
Larg.31,00mm
Orig.82.00.714.513
Orig.82.00.761.529

Aplicação: Polia do Tensor do Alternador
Veículos: Master 2.5 2005/... / Eletrônico



Cód. Exp
RTA-402

Ext.75,60mm
Furo.08,30mm
Larg.30,00mm
Orig.82.00.004.593

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Master 2.5 2005/... / Eletrônico



Cód. Exp
RTA-404

Ext.70,10mm
Furo.08,30mm
Larg.32,30mm
Orig.82.00.127.467
Orig.82.00.839.580

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Master 2.5 2005/... / Eletrônico



Cód. Exp
RTA-389

Ext. 60,00mm
Furo 09,00mm
Larg. 31,00mm
Orig.82.00.761.529
Orig.82.00.714.513

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Master 2.5 2005/... / Eletrônico



Cód. Exp
RTA-385

Ext.67,00mm
Furo.25,00mm
Larg.34,00mm
Orig.77.01.040.204
Orig.50.01.001.259

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Master Furgão 2.8 Todas (Utiliza 2 Peças)

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



SCANIA

SCANIA

SCANIA



Ext.95,00mm
Furo.10,30mm
Larg.32,30mm
Orig.534.0617
Orig.151.4086
Orig.135.3717
Orig.1428.940

Cód. Exp
RTA-422

Aplicação: Polia do TENSOR do Alternador
Veículos: P-94/ R-114/ T-114 T-124/ R-124/ K-124 Com Ar Condicionado



Ext.96,47mm
Furo.10,30mm
Larg.31,00mm
Orig.141.36.09
Orig.151.40.87
Orig.142.89.41

Cód. Exp
RTA-421

Aplicação: Polia do TENSOR do Alternador
Veículos: P-94/ R-114/ T-114 T-124/ R-124/ K-124 Sem Ar Condicionado



Ext.74,00mm
Furo.10,50mm
Larg.38,80mm
Orig.3171.788
Orig.1459.988
Orig.1493.670
Orig.1503.113

Cód. Exp
RTA-424

Aplicação: Tensor da Correia do Motor
Veículos: P-94/ R-114/ T-114 T-124/ R-124/ K-124



Ext.74,00mm
Furo.20,00mm
Larg.38,80mm
Orig.1.503.113

Cód. Exp
RTA-423

Aplicação: Polia do TENSOR
Veículos: K-114/ K-124 K-94

Blank space for product information.

SEAT

SEAT

SEAT



Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.26,00mm
Orig.030.145.299.C
Orig.030.145.299.F

Cód. Exp
RTA-426

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Ibiza 1.0 16V 2000/2003



Ext.70,00mm
Furo.17,00mm
Larg.24,00mm
Orig.06A.903.325.E
Orig.06A.903.315.D

Cód. Exp
RTA-427

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Cordoba Ibiza 1.6 8V 1999/...



Ext.78,00mm
Furo.08,80mm
Larg.25,00mm
Orig.028.145.278.E

Cód. Exp
RTA-430

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Cordoba Ibiza 1.8 1995/1999



Ext.56,00mm
Furo.08,30mm
Larg.26,20mm
Orig.036.109.244

Cód. Exp
RTA-430

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Cordoba Ibiza 1.0 16V



Ext.60,00mm
Furo.08,30mm
Larg.26,90mm
Orig.036.109.243.J

Cód. Exp
RTA-429

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Cordoba Ibiza 1.0 16V

SEAT

SEAT

SEAT



Ext.71,80mm
Furo.10,50mm
Larg.21,60mm
Orig.026.109.243.E

Cód. Exp
RTA-431

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Cordoba Ibiza 1.6 EFI

Blank space for product information.

Blank space for product information.

Blank space for product information.

Blank space for product information.

SUZUKI

SUZUKI

SUZUKI



Ext.60,00mm
Furo.10,30mm
Larg.31,00mm
Orig.12823.67G10

Cód. Exp
RTA-438

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Gran Vitara Diesel 2.0 2002/2004



Ext.60,00mm
Furo.13,10mm
Larg.34,00mm
Orig.12810.67G10

Cód. Exp
RTA-436

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Gran Vitara Diesel 2.0 2002/2004



Ext.51,00mm
Furo.08,30mm
Larg.28,00mm
Orig.12810.71000
Orig.56340294

Cód. Exp
RTA-437

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Vitara 1.6 16V

Blank space for product information.

Blank space for product information.

INDÚSTRIA RTA: MONTADOS COM ROLAMENTOS



NACHI/ NSK



TOYOTA ▶ TOYOTA ▶ TOYOTA



Cód. Exp
RTA-444

Ext. 70,00mm
Furo. 17,00mm
Larg. 26,10mm
Orig. 16620.0D020

Aplicação: Polia da Direção Hidráulica
Veículos: Corolla 1.6 1.8 16V 2001/...



Cód. Exp
RTA-442

Ext. 58,00mm
Furo. 11,00mm
Larg. 25,00mm
Orig. 13505.15060
Orig. 13505.02030

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Corolla 1.6 1.8 16V 1991 / 2002



Cód. Exp
RTA-445

Ext. 75,00mm
Furo. 17,00mm
Larg. 32,50mm
Orig. 16620.0L020

Aplicação: Polia da Correia Dentada
Veículos: Hilux 2.8 3.0 2005/... D4D



Cód. Exp
RTA-443

Ext. 62,00mm
Furo. 16,60mm
Larg. 35,00mm
Orig. 13505.54020
Orig. 13505.54021

Aplicação: Tensor da Correia do Motor
Veículos: Hilux 2.4 2.8 Diesel 1992/1998



Cód. Exp
RTA-441

Ext. 62,00mm
Furo. 08,00mm
Larg. 28,50mm
Orig. 13505.67041
Orig. 13505.67040

Aplicação: Tensor da Correia Dentada
Veículos: Hilux 2.8 3.0 2005/... D4D

TROLLER ▶ TROLLER ▶ TROLLER



Cód. Exp
RTA-452

Ext. 70,20mm
Furo. 08,30mm
Larg. 26,00mm
Orig. 9.407.0380.0024

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Troller 2.8 T Com Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-451

Ext. 70,20mm
Furo. 17,00mm
Larg. 26,00mm
Orig. 9.407.0341.0074

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Troller 2.8 T



Cód. Exp
RTA-455

Ext. 56,65mm
Furo. 14,50mm
Larg. 24,00mm
Orig. 2548207

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Troller 2.8 D MWM (Roda Livre)



Cód. Exp
RTA-453

Ext. 73,50mm
Furo. 17,00mm
Larg. 22,56mm
Orig. 9.407.0381.0094

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Troller 2.8 T Sem Ar Condicionado



Cód. Exp
RTA-454

Ext. 70,20mm
Furo. 10,30mm
Larg. 26,00mm
Orig. 9.407.0341.0074

Aplicação: Polia do Alternador
Veículos: Troller 2.8 TD 4Cil. MWM / T4 2.8 Turbo Diesel Sprint
